

Utolsó módosítás: 2010.03.10.

CHEMISEPT QUAT

TISZTÍTÓ - FERTŐTLENÍTŐSZER

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Folyékony, semleges kémhatású, habzó fertőtlenítőszer. Fertőtlenítő hatása kvaterner ammónium vegyületen alapul, és a benne lévő tisztításerősítő felületaktív anyag jelentős mennyisége jó tisztító hatást biztosít a szernek.

Élelmiszeripari, nagykonyhai, vendéglátóipari területen berendezések külső kézi, ill. gépi egy lépésben történő fertőtlenítésére, tisztítására alkalmas.

Rendkívül hatékony, széles mikrobiológiai hatás spektrummal (baktericid, fungicid, virucid) rendelkező fertőtlenítőszer. Ködképző berendezésekhez is ajánljuk.

A használati utasítás betartása mellett alkalmas rozsdamentes acél, alumínium, réz, sárgaréz, üveg és műanyag felületek fertőtlenítésére. A vegyszer semleges, kémhatásának köszönhetően érzékeny felületek esetében is alkalmazható, az élelmiszerrel nem érintkező felületek esetében az öblítés mellőzés esetén sem hagy nyomot.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Külső:	Színtelen, jellegzetes szagú folyadék.
Sűrűség 20°C-on:	kb. 1,0 g/cm ³
1 %-os oldat pH-ja:	kb. 8,0 (20°C-on)
Oldhatóság:	vízzel korlátlan mértékben elegyedik
Habzóképeség:	habzó

ÖSSZETÉTEL

kationos fertőtlenítőszer, nemionos felületaktív anyag, szerves oldószer

ALKALMAZÁSI JAVASLAT

A fertőtlenítő oldatot mindig felhasználás előtt, frissen kell készíteni. Kiválóan használható tankok, tartályok és berendezések külső tisztítására, fertőtlenítésére. Erősen habzik, CIP rendszerben nem alkalmazható. Alkalmazása történhet habosító berendezéssel vagy kézzel. Huzamos idejű fertőtlenítésre is alkalmas, fertőtlenítés után a szer maradványait ivóvízzel történő alapos öblítéssel el kell távolítani.

A tejipari üzemekben gyakran megfigyelhetőek penészes falfelületek. A meglévő penésztelepek elpusztítására, kialakulásuk megelőzésére kiválóan alkalmas a termék. A fertőtlenítő hatását nem aktív klór, hanem kvaterner fertőtlenítőszer kombinációján alapulva fejti ki, így elkerülhető az esetleges rezisztencia kialakulása.

Használata előtt a fertőtlenítendő felületet le kell öblíteni, és tisztítószerszel meg kell tisztítani. A vizes öblítés során a szennyeződések 30-70 %-a eltávolítható, így a tisztító oldat hatékonyabban eltávolítja a szennyeződések. Az élelmiszerrel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell.

A rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával, vagy hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe, illetve azokkal ne szennyeződjenek.

Alkalmazási terület		Koncentráció	Hőmérséklet	Hatásidő
Általában	Habtisztítás	0,5 – 1 %	20 – 60 °C	10 - 30 perc
	Kézi tisztítás	0,2 – 0,5 %	20 – 60 °C	20 - 60 perc
	Áztatásos tisztítás	0,1 – 0,5 %	20 – 60 °C	30 - 120 perc
Külső felületek fertőtlenítése és tisztítása, penész kialakulása ellen		0,5 - 3 %	20 - 60 °C	15 - 20 perc
Termékútvonalak, oldalfalak, padozat, mennyezet, kutterek, darálók, töltő-, és csomagológépek, formák, főzők, füstölők	Habosítás	0,5 - 1 %	20 - 60 °C	10 - 30 perc
	Permetezéssel	0,2 - 0,5 %		20 - 60 perc
	Áztatással	0,1 - 0,5 %		30 - 120 perc
Technológiai gépek, szállítópályák, padozat, csempe falfelület habosítása, kézi tisztítása, illetve tartályok, silók habos tisztítása		2 - 5 %	20 - 70 °C	10 - 15 perc
Söriparban	Fertőtlenítő habanyagként	5 %	20 - 40 °C	10 - 15 perc

Ködképző berendezéssel történő alkalmazása:

A ködösítő berendezés használatakor 3 liter Chemisept Quat fertőtlenítőszerhez 10 liter víz adagolása szükséges.

1 liter fertőtlenítőszer használata 1000 m³ (légméter) fertőtlenítésére alkalmas.

TÁROLÁS

A készítményt hűvös, fénytől védett, fagymentes helyen, jól lezárva, eredeti, bontatlan csomagolásban, élelmiszerektől, gyújtóforrástól elkülönítve kell tárolni. Eredeti, bontatlan csomagolásban, szakszerűen tárolva 12 hónapig tartható el.

BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁS

A termékre vonatkozó munka- és balesetvédelmi előírások megtalálhatóak a biztonságtechnikai adatlapon. Elzárva tartandó. Gyermek kezébe nem kerülhet. Kevésbé tűzveszélyes. Lenyelve ártalmatlan. Szem- és bőrirritáló hatású. Gyújtóforrástól távol tartandó, tilos a dohányzás. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Ha az anyag szembe kerül azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt viselni kell. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni.

KISZERELÉS

5, 20 kg-os kannában, 200 kg-os hordóban, 1 m³-es tartályban.

ENGEDÉLY

OÉTI 4254-1/1999

OTH 2815-2/2006